

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ «ООШ с.Комаровка»  
Е.В.Кобзарь  
приказ №8/1-о от 15.07.2020



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОП-1090-22**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

с.Комаровка  
(населенный пункт)

15 июля 2020г.

**I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения): **МБОУ «ООШ с.Комаровка» Кировского района Приморского края**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **692099 Приморский край Кировский район с.Комаровка ул.Школьная д.9**
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: **Администрация Кировского муниципального района.**
- 1.7. Адрес учредителя организации: **692091 Приморский край Кировский район пгт.Кировский ул.Советская д.57 тел.84235421492**
- 1.8. Сведения о размещении объекта:  
— отдельно стоящее здание **2** этажа, **1195 м<sup>2</sup>**  
— прилегающий земельный участок **нет.**
- 1.9. Год постройки здания **1982г.**, последнего капитального ремонта **проводился в 2017 г. (частичный капитальный ремонт кровли).**
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт 2020г.**

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

| № п/п | Показатели доступности  | Наличие/отсутствие | Рекомендации                        |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1     | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | Не имеется         | Приобретение не планируется, услуги |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | оказываются исключительно на объекте  |
| 2 | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2020 г.  | _____  | Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Администрацией Кировского муниципального района  |
| 3 | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида   | ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме   | Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан  |
| 4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:<br><br>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;<br><br>сменное кресло-коляска;<br><br>адаптированный лифт;<br><br>поручни;<br><br>пандус;<br><br>подъемная платформа (аппарель);<br><br>раздвижные двери;<br><br>доступные входные группы;<br><br>доступные санитарно-гигиенические помещения;<br><br>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках | Не имеется<br><br>Аренда при необходимости<br><br>Отсутствует<br><br>Отсутствует<br><br>Отсутствует<br><br>Отсутствуют<br><br>Имеются<br><br>Имеются<br><br>Имеется частично | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.<br><br>Установка адаптированного лифта, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования |
| 5 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и   | Не имеется   | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей  |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | организации |
|--|--|-------------|

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| № п/п | Показатели доступности  | Наличие/отсутствие | Рекомендации  |
|-------|---|--------------------|---|
| 1     | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой  | отсутствует        | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования               |
| 2     | Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  | отсутствует        | Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  |
| 3     | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | 22                 | Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год) |
| 4     | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника   | имеется            | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников            |
| 5     | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора  | имеется            | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников            |
| 6     | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)  | 13                 | Продолжить повышение квалификации педагогов   |
| 7     | Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.   | 0                  |   |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| 8  | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием                     | 0       |  |
| 9  | Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | 2       | Работа будет продолжена  |
| 10 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).                               | имеется | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2020г. |

#### 4. Управленческое решение

| № п/п | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ | Запланированные сроки выполнения                             |
|-------|---|--|
| 1.    | <i>Территория, прилегающая к зданию</i>   |  |
| 1.1.  | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)  | 2021 г.  |
| 1.2.  | установка знаков, указателей об объекте   | 2021 г.  |
| 2.    | <i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>  |  |
| 2.1.  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:   | до 2030 г.   |
| 2.2.  | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц   | 2021-2028 г.   |
| 2.3.  | Организация места для размещения собаки-проводника  | 2030 г.  |
| 2.4.  | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц                            | 2021-2028 г.   |
| 2.5.  | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры   | 2025-2028 г.   |
| 2.6.  | Закупка кресла-коляски  | 2029 г.  |
| 2.7.  | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)                | до 2030г.  |
| 3     | <i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>   |  |
| 3.1.  | Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)  | 2028 г.  |
| 4     | <i>Предоставление услуг</i>   |  |
| 4.1.  | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и                | Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | тифлосурдопереводчика   |   |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника  | Приказы по учреждению о назначении ответственных                                |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг  | Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2020г.             |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 3 кв 2020 г |
| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)   | постоянно   |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону   | Продолжить данную работу до 2030 г.   |

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ ООШ с.Комаровка

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 15 июля 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ ООШ с.Комаровка от 21 января 2020 года № 4 – о (акт прилагается).

МБОУ ООШ с.Комаровка оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**№ 1**

15 июля 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «ООШ с.Комаровка» Кировского района Приморского края

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 1.3. Сведения о размещении объекта: **692098 Приморский край Кировский район с.Комаровка ул.Школьная д.9**

— отдельно стоящее здание 2этажа, **1195м<sup>2</sup>**

— прилегающий земельный участок **нет**.

1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта **проводился в 2017 г. (частичный капитальный ремонт кровли)**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт 2020г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Комаровка Кировского района» (МБОУ «ООШ с.Комаровка»)**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | «ВНД»   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | «ВНД»   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
|               |   |   | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДЧ-В  |               |           |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ДЧ-В  |               |           |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-В  |               |           |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ВНД   |               |           |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-В  |               |           |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ВНД   |               |           |
| 7             | Пути движения к объекту (от<br>остановки транспорта)            | ДП-В  |               |           |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

## 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|---------------|--|--|
| 1             | Территория, прилегающая к зданию (участок)         | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 2             | Вход (входы) в здание                              | индивидуальное решение с ТСР                       |

|    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | индивидуальное решение с ТСП |
| 4  | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                               | индивидуальное решение с ТСП |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                   | индивидуальное решение с ТСП |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)               | индивидуальное решение с ТСП |
| 8. | Все зоны и участки  | индивидуальное решение с ТСП |

4.2. Период проведения работ 2022г в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации  
*повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

не заполняем \_\_\_\_\_


4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Комаровка Кировского района»

| № п/п |                       | ФИО                        | Должность   | Подпись   |
|-------|-----------------------|----------------------------|---|---|
|       | Председатель комиссии | Кобзарь Елена Владимировна | Директор  |  |
|       | Члены комиссии        | Трифоновна Алла Васильевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
|       |                       | Павлюк Леонид Николаевич   | Заведующий хозяйством                                 |  |